

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2057 Jakke med snor i nederste kant

Stof: Fast stof, evt. vind og vand afvisende stof, ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 6 knapper, dekorativ snor, 2 snorstopper, 2 snøreringe og 2 snorender.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Krave – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Stolpe – 4 dele
8. Belægning nederst – 1 del
9. Manchet – 2 dele
10. Lommeclap – 4 dele

Foer:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Stor lommepose – 2 dele
5. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Krave – 1 del
4. Lommeklap – 2 dele
5. Stolpe – 2 dele
6. Manchet – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, vend klappen og pres. Sy pyntestik 0,2 – 0,5 cm fra klappens yderste kanter. Sy den anden klap på samme måde. Sy stor lommepose på indersiden af klappen langs påsyningskanten. Sy klappen med lommeposen langs den øverst markerede linje af lommen (klappen peger opad). Sy lille lommepose på langs af den nederst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend den store og lille lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm på indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af den store og lille lommepose sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
3. Sy side- og skuldresømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab og pres sømrummene.
5. Sæt snøreringe på den nederste belægning som markeret. Sy belægning på den nederste kant af jakke ret mod ret. Fold belægning mod vrangen og pres.

6. Sy forkantsbelægninger og halsbelægning sammen i skuldere sømmene, pres sømrummene fra hinanden.
7. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i.
8. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer. Vend jakke mod ret gennem forkant. Sy 2 cm fra den nederste kant af jakke. Hæft modellen og forkantsbelægningen fast langs forkanten. Behandl dem som ét stykke i fremtiden.
9. Fold stolper på midten på langs ret mod ret og sy de nederste kanter. Vend stolperne og pres. Sy det yderste snit af stolperne til forkanterne, pres sømrummene ind i stolperne. Bøj den indvendige kanter af stolperne indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik 0,2 – 0,5 cm fra stolpernes yderste kanter.
10. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på jakens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
11. Sy manchetter som cirkler, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
12. Træk snoren igennem løbegangen i jakkens nederste kant. Sæt snorstopper og snorender på snoren.
13. Sy knaphuller og knapper som markeret.

Tillykke – du er færdig :)