

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4716 Damefrakke med lynlåslukning

Stof: Fastvævet tyndt frakkestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Skulderpuder, ærmefisk, vlieseline, delbar lynlås ca. 60 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
8. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
9. Ærme øverste del – 2 dele
10. Ærme nederste del – 2 dele

11. Forkantsbelægning – 2 dele
12. Halsbelægning bag – 1 del
13. Lommeliste – 2 dele
14. Lommebelægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele
6. Lommepose stor – 2 dele
7. Lommepose lille – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, indgangene til lommer, de nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy skulderindsnit i bagstykkets øverste midterdele, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets nederste og øverste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose

på vrangsiden gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af den store og lille lommepose sammen, overlock sømrummene. Lav anden lomme på tilsvarende måde.

5. Sy lynlåsen til forkanter som markeret.

6. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy halsbelægning og forkantsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden.

8. Overlock den nederste kant af frakken, bøj den mod vrangen og pres. Sæt belægning på modellen og sy på langs af forkant og halsudskæring. Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Sy den nederste kant af forkantsbelægningen til forstykke langs oplægningslinjen, stop 1,5 cm fra den indvendige kant af forkantsbelægning. Vend belægningen mod ret og pres.

9. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Bøj og pres de nederste kanter af ærmer mod vrangsiden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuder og ærmefisk ind i frakken.

10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af foeret fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til de nederste kanter af ærmer.

Tillykke – du er færdig :)