

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.


При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7090 Берет с козырьком

**ВНИМАНИЕ!** В построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани, плотные шелковые или водоотталкивающие ткани.

Другие материалы: подкладка, флизелин.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Клин – 6 деталей
2. Околыш – 1 деталь
3. Козырек – 2 детали
4. Обтачка пуговицы – 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Клин – 6 деталей

Прокладка:

1. Околыш – 1 деталь
2. Козырек – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать флизелином козырек и околыш.
2. Стачать клинья головки по три штуки, складывая их лицевой стороной внутрь. Швы стачивания расстрочить на 0,2 см от шва. Стачать центральный шов, совмещая клинья точно в центре. Шов расстрочить.
3. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, совмещая швы подкладки и верха. Нижний край верха и подкладки подогнуть внутрь и настрочить на 0,2 см от края.
4. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить. Настрочить козырек параллельными строчками на расстоянии 0,5 см друг от друга. Подравнять внутренний край козырька.
5. Стачать околыш в кольцо, шов разутюжить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть края (каждый отдельно) и заметать.
6. Вложить козырек в околыш, совмещая середины. Приметать козырек и прометать край околыша. Настрочить околыш параллельными строчками. Первую строчку проложить на расстоянии 0,2 см от края, прихватывая козырек. Расстояние между строчками 0,5 см.
7. Сложить околыш с головкой лицевыми сторонами внутрь, приметать,

равномерно распределяя посадку, и притачать. Удалить нитки сметывания.

8. Обтянуть пуговицу тканью и пришить ее в центре головки.

Поздравляем, берет с козырьком готов:)